

ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာန ဆိုင်ရာ အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

(က) အဆောက်အဦနှင့် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

- (၁) ဖြေဆိုသူများအတွက်လုံလောက်ဆီလျော်သောနေရာ အကျယ်အဝန်း ရှိခြင်း ၊
- (၂) အလင်းရောင်နှင့် လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန်ခြင်း ၊
 - ၂.၁ အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမည့် နေရာသည် အလင်းရောင် လုံလောက်မှု ရှိ / မရှိ
 - ၂.၂ လေအေးပေးစက် တပ်ဆင်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ (လိုအပ်ပါက)
 - ၂.၃ ပန်ကာများ / လေမှုတ်စက်များ ရှိ/မရှိ (လိုအပ်ပါက)
- (၃) လိုအပ်သော အခန်းနှင့် ပရိဘောဂများ ရှိခြင်း
 - ၃.၁ ပစ္စည်းသိုလှောင်ရန် စတိုခန်းနှင့် သိုလှောင်ထားရှိရန် နေရာများ ရှိ/မရှိ
 - ၃.၂ စာတွေ့၊ လက်တွေ့ စစ်ဆေးမည့် အခန်းများသည် တစ်ကြိမ်လျှင် ဖြေဆိုမည့်သူ အရေအတွက်နှင့် သင့်လျော်ခြင်း ရှိ/မရှိ
 - ၃.၃ စားပွဲနှင့် ကုလားထိုင်များ လုံလောက်သော အရေအတွက် ရှိ/မရှိ
 - ၃.၄ သန့်စင်ခန်းများ အလုံအလောက်ရှိ / မရှိ ၊ သန့်စင်ခြင်း ရှိ/မရှိ ၊ သင့်တော်သော နေရာတွင် ရှိ/မရှိ
 - (၄) စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် စက်ပစ္စည်း၊ လက်သုံး သုံးကုန်ပစ္စည်း နှင့် ကုန်ကြမ်းများ ရှိခြင်း
 - ၄.၁ လျှောက်ထားသော N SSA Level နှင့် ကိုက်ညီသည့် စက်ပစ္စည်းများ၏ အရေအတွက် နှင့်အရည်အသွေး ပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ
 - ၄.၂ လက်သုံးကိရိယာများ ပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ
 - ၄.၃ သုံးကုန်နှင့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ
 - (၅) လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ အစီအမံများ ထားရှိခြင်း
 - ၅.၁ ရှေးဦး သူနာပြု / ဆေးသေတ္တာ ရှိ/မရှိ
 - ၅.၂ ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်များ ဆီလျော်သော ကျယ်ဝန်းမှု ရှိ/မရှိ
 - ၅.၃ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများထားရှိမှု နှင့် အကဲဖြတ်စစ်ဆေးခံရမည့် စနစ်ကျမှု ရှိ/မရှိ
 - ၅.၄ မီးသတ်ဆေးဘူးများအား သင့်လျော်သောနေရာတွင် တပ်ဆင်ထားရှိခြင်း ရှိ/ မရှိ ၊ အသုံးပြုနိုင်သော အခြေအနေ ရှိ/မရှိ

(ခ) စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာ အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ

- (၁) စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား လိုအပ်ချက်
 - ၁.၁ ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်
 - ၁.၂ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ပိုင်ခွင့် လိုင်စင်
 - ၁.၃ အခြား မှတ်ပုံတင်
 - ၁.၄ အဆောက်အဦ နေရာ Layout ပုံကြမ်း
- (၂) ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆက်စပ် အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းကိရိယာများ

၂.၁ တယ်လီဖုန်း

၂.၂ အင်တာနက် ၊ ဖက်စ်

၂.၃ ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်အသုံးအဆောင်များ

(၃) ဝန်ထမ်းရေးရာ

၃.၁ မန်နေဂျာ

၃.၂ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်ခံ

၃.၃ ငွေကိုင်စာရေးဝန်ထမ်း

၃.၄ ကွန်ပျူတာနှင့် အချက်အလက်သွင်း ဝန်ထမ်း